


Test Einstellungen


Test Administration

Im Bereich "Administration" eines Tests findet man, ähnlich wie bei anderen Lernressourcen weitere Menüs. Hier kann man den Test näher konfigurieren. Besonders wichtig ist dabei das Menü "Einstellungen". Das "Bewertungswerkzeug" ist relevant, wenn der Test kursunabhängig verwendet werden soll.



Menü "Einstellungen" eines Tests

Generelle Einstellungen zu einem Test werden in den "Einstellungen" in der "Administration" der Lernressource Test vorgenommen. Wählen Sie den Tab "Optionen" und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.



Einstellungen: Tab Optionen

Folgende Konfigurationen können vorgenommen werden:

Standardeinstellungen	Hier wählen Sie eine vorkonfigurierte Auswahl von typischen Einstellungen für unterschiedliche Nutzungssituationen von Tests. Entscheiden sie z.B. ob es sich um einen summativen oder formativen Test handelt oder verwenden Sie eine andere voreinstellte Konfiguration. Das erleichtert es gerade unerfahrenen Autoren schnell zu einer passenden Einstellung zu gelangen. Spätere Änderungen und individuelle Anpassungen sind aber weiterhin möglich.
Standardeinstellungen	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">-</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">▼</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">-</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">▼</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">Profil wählen...</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">Summativ (scharfe Prüfung)</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">Formativ (Übungstest)</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;">Konfiguration übernehmen</div></div>
Angangsversuche des Tests limitieren	

Anzahl Lösungsversuche limitieren	Tragen Sie hier die maximale Anzahl der möglichen Lösungsversuche für einen Test ein. Der Wert kann maximal 20 betragen.												
Erster bestandener Lösungsversuch zählt	Sobald das Ergebnis "bestanden" erreicht wird, kann der Benutzer den Test nicht noch einmal durchführen.												
Anonyme Benutzer (Gäste) erlauben	Personen ohne OpenOlat Account können ebenfalls den Test absolvieren. Gäste können den Test jedoch nicht unterbrechen. Es werden nur abgeschlossene Tests gezählt. Die Resultate stehen ebenfalls in der Teststatistik zur Verfügung.												
Nur Modul anzeigen, LMS ausblenden	Diese Auswahl wird gewählt, um zu verhindern, dass ein Benutzer während eines Tests auf andere OpenOlat-Funktionen Zugriff hat. OpenOlat wird dabei ausgeblendet und erst wieder nach Beenden des Testes angezeigt.												
Fragetitel anzeigen	Markieren Sie die Checkbox, um den Benutzern die Titel der Fragen anzuzeigen. Wenn die Titel nicht angezeigt werden sollen, aber die Navigation aktiviert ist, dann erscheint in der Menü-Navigation ein anonymisierter Titel.												
Menu-Navigation anzeigen	Wenn Sie die Menu-Navigation <i>nicht</i> erlauben: <ul style="list-style-type: none"> • ist am Test "nicht lineare Navigation" eingestellt, kann die Navigation unterhalb der Frage über einen Button aufgerufen werden, um eine andere Frage auszuwählen. • ist am Test "lineare Navigation" eingestellt, erscheint nach dem Abschicken einer Antwort automatisch die nächste Frage und die Testperson kann nicht zu anderen Fragen navigieren. 												
Persönliche Notizen	Sie können den Benutzern erlauben, während des Tests persönliche Notizen zu erstellen, die nach Abschluss des Tests nicht mehr zur Verfügung stehen.												
Anzahl Fragen und Fortschritt im Test anzeigen	Markieren Sie die Checkbox, um den Benutzern die Anzahl Fragen anzuzeigen.												
Anzahl Punkte und Punktestand im Test anzeigen	Markieren Sie die Checkbox, um den Benutzern ihre momentane Punktezahl im Testverlauf anzuzeigen.												
Max. Punkte der Frage anzeigen	Ist die Checkbox markiert, werden die maximal erreichbaren Punkte pro Frage im Test angezeigt.												
Unterbrechen erlauben	Das Ankreuzen der Checkbox bewirkt, dass die Benutzer den Test unterbrechen können. Hierbei werden die bisherigen Antworten gespeichert und die Benutzer haben die Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beantwortung der Fragen fortzufahren.												
Abbrechen erlauben	Mit dem Ankreuzen der Checkbox erlauben Sie den Kursteilnehmern den Test abbrechen, ohne dass die Antworten gespeichert werden.												
Testquittung erstellen	Wenn diese Option angewählt wird, wird nach Beenden des Tests eine Testquittung erstellt, welche als XML-File heruntergeladen werden kann. Es dient der Verifizierung des Tests. <div data-bbox="310 1371 1258 1566" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Leistungsübersicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximale Anzahl Lösungsversuche</td> <td>unlimitiert</td> </tr> <tr> <td>Anzahl gemachter Versuche</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Erreichte Punktezahl</td> <td>In Korrektur</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>In Korrektur</td> </tr> <tr> <td>Testquittung</td> <td>Herunterladen (Erstellt am 07.03.2017 11:30)</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Leistungsübersicht		Maximale Anzahl Lösungsversuche	unlimitiert	Anzahl gemachter Versuche	1	Erreichte Punktezahl	In Korrektur	Status	In Korrektur	Testquittung	Herunterladen (Erstellt am 07.03.2017 11:30)
Leistungsübersicht													
Maximale Anzahl Lösungsversuche	unlimitiert												
Anzahl gemachter Versuche	1												
Erreichte Punktezahl	In Korrektur												
Status	In Korrektur												
Testquittung	Herunterladen (Erstellt am 07.03.2017 11:30)												
Testquittung per Mail schicken	Wenn die Option "Testquittung erstellen" ausgewählt ist, kann die Option Testquittung per Mail schicken zusätzlich aktiviert werden. Das erstellte XML-File wird dann zusätzlich per Mail an den Teilnehmer verschickt.												
Feedbacks anzeigen	Solange diese Checkbox ausgewählt ist, werden die Feedbacks im Testverlauf angezeigt. Wenn die Checkbox nicht mehr ausgewählt ist, werden keine Feedbacks mehr angezeigt. Dies betrifft die Feedbacks aller Frageitems und auch das Feedback, welches auf der Ebene Test hinzugefügt werden kann. Die einzelnen Feedbacks werden im Testeditor konfiguriert												

Resultate nach Testabschluss anzeigen

Wenn diese Checkbox ausgewählt ist, wird das Resultat nach Beenden des Tests angezeigt. Das Resultat wird jedoch nicht auf der Test-Startseite angezeigt. Diese Einstellung wird im Kursbaustein Test vorgenommen.

Aus den folgenden Optionen können diejenigen ausgewählt werden, welche Sie anzeigen möchten.


- **Testzusammenfassung:** Die Metadaten des gesamten Tests werden als Zusammenfassung angezeigt (inkl. Punkte und Bestanden/Nicht bestanden).
- **Sektionszusammenfassung:** Die Metadaten der Sektion werden als Zusammenfassung angezeigt.
- **Fragezusammenfassung:** Die Metadaten jeder einzelnen Frage werden angezeigt.
- **Antwort, vom Teilnehmer abgegeben:** Es wird nur die Antwort des Teilnehmers angezeigt, jedoch keine Fragestellung.
- **Lösung:** Es wird nur die korrekte Lösung angezeigt, jedoch keine Fragestellung. Wenn im Tab Feedback eine korrekte Lösung hinterlegt ist, wird diese in der Resultatansicht mit dieser Option auch angezeigt.

11.3 Final

Detaillierte Resultate für [Name]

Sie haben den Test bestanden!

Dauer	0h 1m 11s
Beantwortet	12 von 18 Fragen (67%)
Erreichte Punktzahl	10 von 25 Punkten (40%)
Benötigte Punktzahl	5.0
Status	✔ Bestanden



New section



Zur Sektion springen >



Sektion 2



Zur Sektion springen >



Sektion 3



Zur Sektion springen >



Die Einstellungen, welche unter Optionen vorgenommen werden, werden beim Einbinden des Tests in einen Kurs automatisch übernommen und können falls gewünscht im jeweiligen Kursbaustein Test im Kurseditor in den Tabs "Test-Konfiguration" bzw. "Optionen" angepasst werden.

Einstellungen: Tabs Info, Metadaten, Freigabe und Katalog

Darüber werden in den weiteren Tabs der "Einstellungen", "Info", "Metadaten", "Freigabe" und "Katalog" weitere Einstellungen der Lernressource vorgenommen werden. Achten Sie hier besonders darauf, dass die eingestellte Lizenzangabe unter "Metadaten" Ihren Vorstellungen entspricht.

Menü "Korrektur" eines Tests

Um einem Test weitere, auch kursübergreifende, Korrektoren hinzufügen zu können muss in der Administration des Tests im Menü „Korrektur“ die Korrektur eingeschaltet werden. Anschließend können die Korrektoren hinzugefügt, Korrekturaufträge vergeben und weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Tab „Konfiguration“

Hier wird die externe Korrektur grundsätzlich eingeschaltet. Anschließend kann definiert werden ob die Prüflinge anonym oder mit sichtbarem Namen bewertet werden. Der Korrekturzeitraum gibt die maximale Zeit an, die dem Korrektor zur Verfügung steht.

Die jeweiligen Korrektoren werden automatisch benachrichtigt, wenn neue Bearbeitungen des Tests vorliegen. Die Benachrichtigung kann entweder direkt nach Testabschluss oder einmal pro Tag verschickt werden. Hierfür kann ein passender Mailtext hinterlegt werden oder eine Vorlage („Vorlage Sprache wählen“) verwendet werden. Nach der ersten Mail Benachrichtigung können noch zwei Erinnerungsmails in selbst definierten Abständen (Tagen) verschickt werden.

Tab „Korrektoren“

Hier werden die Personen hinzugefügt, die einen Test bewerten sollen. Dabei ist es egal, welche Rolle die Person in OpenOlat besitzt. Auch Benutzer können als Korrektoren hinzugefügt werden. Über das Zahnrad können weitere Konfigurationen vorgenommen werden, z.B. ein Korrektor kontaktiert, deaktiviert oder entfernt sowie die jeweiligen Korrekturaufträge angezeigt werden.

Tab „Korrekturaufträge“

Hier kann der Bearbeitungsstand der Korrekturaufträge der unterschiedlichen Korrektoren angezeigt und nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

Weitere Informationen zur kursübergreifenden Korrektur findet man im [Coaching Tool](#).