

Bewertung von Kursbausteinen

Im Bewertungswerkzeug können die Bewertungen für die folgenden Kursbausteine vorgenommen werden.

- [Checkliste](#)
- [Bewertung](#)
- [Portfolioaufgabe](#)
- [Kursbaustein "Struktur oder gesamte Kursbewertung"](#)
- [Integrierte externe Bausteine](#)

- [Aufgabe und Gruppenaufgabe](#)
- [Tests](#)

Hier werden zunächst die generellen Aspekte erläutert und anschließend die Spezifika der einzelnen bewertbaren Kursbausteine mit den zugehörigen Bewertungsformularen behandelt.

Das 3-Punkte Menü

The screenshot shows a table with columns: Vorname, Institution, Versuche, Min., Max., Punkte, Bestanden, Dok., Status, Start, Fortschritt, Enddatum, Zusatz, Letzte Benutzer, and Aktu. The first row is for 'Sabine' with 1 attempt, 0 min, 30 max, 3.5 points, 'Bestanden' status, and a '3-Punkte Menü' icon. The second row is for 'Bline' with 0 min, 30 max, and 'Nicht bereit' status. Below the table are buttons: 'Auf Status 'abgeschlossen' setzen', 'Sichtbar' setzen, and 'Verlängern'. A red box highlights the 3-point menu for Sabine, containing: 'Details anzeigen / bewerten', 'Korrigieren', 'Status 'abgeschlossen' setzen', 'Resultate auf sichtbar setzen', 'Nachteilsausgleich hinzufügen', 'Beendeten Test wieder öffnen', 'Anzahl Versuche zurücksetzen', and 'Daten von Test zurücksetzen'.

Über das 3-Punkte Menü stehen zentrale Optionen im Bewertungskontext zur Verfügung. Hierzu zählen:

- *** „Details anzeigen/bewerten“** um zu den jeweiligen Bewertungen oder Testergebnissen zu gelangen
- **"Korrigieren"**, um bei Tests eine manuelle Bewertung vorzunehmen und z.B. Freitextfelder zu bewerten.
- *** Den „Status auf abgeschlossen setzen“** bzw. **„Beurteilung erneut öffnen“**, je nach vorherigem Status
- *** Die Resultate auf sichtbar** nicht sichtbar setzen. So sehen die Lernenden die Ergebnisse bzw. sehen sie nicht.
- **„Testzeit verlängern“** wenn sich der Test im Status „gestartet“ befindet.
- **„Laufenden Test einziehen“**, dadurch werden die bisher ausgefüllten Daten für die Bewertung verwendet und können vom Lehrenden eingesehen werden.
- **"Nachteilsausgleich hinzufügen"**, auf diesem Weg können einzelnen Personen zusätzliche Zeit für die Bearbeitung eines Test erhalten, z.B. aufgrund eines Handcaps.
- **„Beendeten Test wieder öffnen“**. Der Testteilnehmende kann den Test dort weiterführen, wo er aufgehört hat. Falls der Test auf 1 Versuch beschränkt ist, müssen außerdem die Versuche zurückgesetzt werden, damit der Testteilnehmende den Test weiterführen kann.
- **„Anzahl Versuche zurücksetzen“**, hiermit wird die Anzahl der Versuche eines Assessmentbausteins auf 0 gesetzt aber die eigentlichen Daten bleiben erhalten.
- **„Daten von Test zurücksetzen“**. Alle Daten werden gelöscht.

Die mit einem * gekennzeichneten Optionen stehen für alle Assessmentbausteine zur Verfügung. Die anderen Optionen sind abhängig vom Kursbaustein und der vorgenommenen Konfiguration des Bausteins.

✓ Achten Sie darauf, dass in der Tabellenübersicht das 3-Punkte Symbol eingeblendet ist. Hierüber haben Sie schnell Zugriff auf bestimmte Aktionen zur Bewertung der Lernenden.

✓ Ist der gesamte Bewertungsflow beendet, sollte dies dem User durch Aktivierung der Option **"Auf Status 'abgeschlossen' setzen"** mitgeteilt werden. Alle (ausgewählten) Benutzer bekommen dann den Status "Bewertet" angezeigt.

Checkliste

Die Bewertung des Kursbausteins „Checkliste“ umfasst folgende Möglichkeiten:

☑ Checkliste

4 Einträge

<input type="checkbox"/> Vorname	<input type="checkbox"/> Sichtbar	Min.	Punkteschwelle	Punkte	Bestanden	Status	
<input type="checkbox"/> Bine	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	2	⊘ Nicht bestanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bewertet	<input type="button" value="⋮"/>
<input type="checkbox"/> John	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3				
<input type="checkbox"/> Sabine	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3				
<input type="checkbox"/> Viktor	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3				

-
-
-

Die Checkboxes der einzelnen Benutzer können manuell nachgetragen und das Bewertungsformular ausgefüllt werden. Abhängig von der Kursbaustein Konfiguration können entweder Punkte und/oder das Attribut Bestanden vergeben werden. Weitere Informationen zur Checkliste finden Sie [hier](#).

☑ Checkliste 2



Identity	511115266
Vorname	Viktor
Nachname	Olatti
Benutzername	olatti
Teilnehmer in Gruppen	Gruppe blau, Gruppe gelb

Schrift Kontrolliert

Punkte (min: 0 / max: 1)

Video Kontrolliert

Zeit Erfüllt

Bewertungsformular

Punktminimum 0

Punktmaximum 10

Punktezahl

Gerundet auf drei Stellen

Bestanden Keine Angabe
 Ja
 Nein

Bewertung

Die Bewertung des Kursbausteins „Bewertung“ umfasst folgende Möglichkeiten:

👍 Bewertung4

📊 Statistik

🗑️ Alle Daten zurücksetzen

➕ Neue Massenbewertung starten



🔍 Suchen

📁 Gruppen

2 Einträge



<input type="checkbox"/>	Vorname	Institution	👁️	Min.	Max.	Rubrik	Punkte	Status	⋮
<input type="checkbox"/>	Bine		👁️	0	5	✓	2.667	🟢 Bewertet	⋮
<input type="checkbox"/>	Sabine		👁️	0	5			🔴 Nicht bereit	⋮

🟢 Auf Status 'abgeschlossen' setzen

👁️ 'Sichtbar' setzen

✉️ E-Mail

Der Button „Statistik“ steht nur bei der Verwendung einer Rubrik-Bewertung zur Verfügung.

Zur Bewertung des Kursbausteins „Bewertung“ füllen Sie das entsprechende Bewertungsformular aus und nutzen, sofern verknüpft, das zugeordnete Rubrik Bewertungsformular.

Bewertungsformular

Punkteminimum 0

Punktemaximum 35

Punktezahl

19

Gerundet auf drei Stellen

Bestanden

Keine Angabe

Ja

Nein

Kommentar für Benutzer

Mein Kommentar für andere Betreuer

Ergebnis sofort sichtbar für den Benutzer noch nicht sichtbar für den Benutzer

Speichern

Speichern und in Status 'abgeschlossen' setzen

Abbrechen

Haben Sie ein Rubrik als Bewertungsgrundlage hinterlegt können Sie schnell und effektiv eine Kriterien basierte Bewertung vornehmen. Hier ein Beispiel:

Rubrik Bewertung



Identity	511115265
Vorname	Bine
Nachname	Hemsing
Benutzername	bine
Teilnehmer in Gruppen	Gruppe blau, Gruppe gelb, Gruppe rot

Feedback Formular

	1*	2**	3***	4****	5*****	Keine Antwort möglich
Innovation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anschaulichkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Übersichtlichkeit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lernwirksamkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Speichern und abschliessen](#) [Zwischenspeichern](#)

Bewertungsformular

Punkteminimum n

Darüber hinaus ist für den Kursbaustein „Bewertung“ auch eine Massenbewertung möglich.

Portfolioaufgabe

Die Bewertung des Kursbausteins „Portfolioaufgabe“ umfasst folgende Möglichkeiten:

Übersicht **Benutzer** Gruppen

Portfolioaufgabe

Suchen Gruppen 4 Einträge

Vorname	Bestanden	Status	
<input type="checkbox"/> Bine	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nicht gestartet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> John	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nicht gestartet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sabine	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nicht gestartet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Viktor	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nicht gestartet	<input type="checkbox"/>

Auf Status 'abgeschlossen' setzen 'Sichtbar' setzen Anzahl Versuche zurücksetzen

- Details anzeigen / bewerten
- Status "abgeschlossen" setzen
- Resultate auf nicht sichtbar setzen
- Anzahl Versuche zurücksetzen

Die Bewertung für das Portfolio ist im Bewertungswerkzeug dieselbe wie im Tab "Bewertung" im Portfolio selbst. Hier können die einzelnen Bereiche jedoch nicht geöffnet, sondern nur bewertet werden. Es empfiehlt sich deshalb, die Bewertung direkt im Portfolio vorzunehmen.

Administration

Übersicht Benutzer Gruppen

Portfolioaufgabe Hansjörg, View

Detailansicht der Bewertung

hansjoerg@hannover.de

Teilnehmer in Gruppen

Gruppe rot, Thema Thema 3, Thema Thema 5, Verwalter Themenvergabe

Portfoliovorlage E-Learning

Abgeholt am 29.09.2017 18:14

Abgegeben am

4 Einträge

Bereich	# Einträge	Bestanden	Status
Gestaltungsprinzipien	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bereich schliessen
Tools	1		in Bearbeitung
Online-Moderation	0		nicht gestartet
Online-Kommunikation	0		nicht gestartet

Speichern Abbrechen

Bewertungsformular

Kursbaustein "Struktur oder gesamte Kursbewertung"

Wird bei der Konfiguration des Kursbausteins „Struktur“ im Tab „Punkte“ die Option „Punkte berechnen“ und/oder bestanden eingerichtet, erscheinen die berechneten Gesamtpunkte auch in der Übersicht im Bewertungswerkzeug. Diese Werte werden automatisch generiert und können im Bewertungswerkzeug nicht verändert werden.

Jeder Baustein, der in die Berechnung miteinbezogen werden soll, muss zuerst ausgewählt werden. Dadurch ist es möglich, die Gesamtsumme nur mit den gewünschten Kursbausteinen zu berechnen, beispielsweise ein Punktwert für alle Einsendeaufgaben und ein Punktwert für alle Tests. Achtung, das funktioniert nur bei herkömmlichen Kursen.

i Die Einrichtung der Bewertung von [Strukturbausteinen](#) erfolgt im Kurseditor. Im Bewertungswerkzeug werden nur die Ergebnisse *angezeigt*.

i Die Anzeige der Punkte per Struktur Baustein bietet sich immer dann an, wenn man für den gesamten Kurs oder für bestimmte Abschnitte eine Kombination von Punkten automatisch berechnen möchte. Verwenden sie in diesem Fall am besten einen herkömmlichen Kurs.

Integrierte externe Bausteine

SCORM

Für das SCORM-Element kann das Bewertungsformular ausgefüllt werden. Wichtig ist, dass im Kursbaustein unter Lerninhalt entweder die Punktzahl oder Bestanden übertragen ausgewählt ist. Mehr Informationen dazu finden Sie [hier](#).

LTI

Auch für das LTI-Element kann das Bewertungsformular ausgefüllt und angepasst werden. Im Kursbaustein unter Seiteninhalt muss zwingend "Punkte übertragen" ausgewählt sein. Je nachdem muss ein Skalierungsfaktor eingetragen und die Punktzahl für das Bestehen definiert werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von LTI-Seiten finden Sie [hier](#).